

# Indicateur de température Temp Tilt

L'indicateur de température Temp Tilt est un témoin de température irréversible permettant de contrôler des températures élevées allant de +40°C à +260°C.

## TEMP TILT

Cet indicateur de haute température, de taille réduite et d'un coût moindre, vous permet de savoir si le colis a été exposé à des températures supérieures à un certain seuil (de 40°C à 260°C).

Le déclenchement laisse une marque irréversible sur l'indicateur quand la température de réponse a été dépassée avec changement de couleur de la pastille passant du gris au noir (Tolérance +/- 1°C).

L'**indicateur de température Temp Tilt** a un temps de réponse de quelques secondes et résiste à l'eau, à l'huile, etc...



### Simple d'utilisation

avec support adhésif



### Adaptabilité

Peut se positionner sur n'importe quel support



### Contrôle rapide

Déclenchement irréversible et contrôle en coup d'œil.


## Types d'applications

L'indicateur de température Thermax est adapté pour les applications suivantes : Chaîne du froid - Agroalimentaire - Chimie - Industrie pharmaceutique - Matériel médical - Science - Transport de fret.



Gardez le **contrôle** de la température à **chaque étape** du transport.

## Modèles disponibles



### Rubans Temp Tilt à 10 Températures


**Dimensions :** 54 x 18 mm

**Type :** Vertical, autocollant

**Échelle :** °C et °F

**Conditionnement :** Paquet de 10 rubans et rouleau de 1000 unités.

A	°C	40	43	46	49	54	60	66	71	77	82
	°F	105	110	115	120	130	140	150	160	170	180
B	°C	88	93	99	104	110	116	121	127	132	138
	°F	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
C	°C	143	149	154	160	166	171	177	182	188	193
	°F	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380
D	°C	199	204	210	216	224	232	241	249	254	260
	°F	390	400	410	420	435	450	465	480	490	500



### Rubans Temp Tilt à 8 Températures


**Dimensions :** 46 x 18mm

**Type :** Vertical, autocollant

**Échelle :** °C et °F

**Conditionnement :** Paquet de 10 rubans et rouleau de 1000 unités.

A	°C	40	43	46	49	54	60	66	71
	°F	105	110	115	120	130	140	150	160
B	°C	77	82	88	93	99	104	110	116
	°F	170	180	190	200	210	220	230	240
C	°C	121	127	132	138	143	149	154	160
	°F	250	260	270	280	290	300	310	320
D	°C	166	171	177	182	188	193	199	204
	°F	330	340	350	360	370	380	390	400
E	°C	210	216	224	232	241	249	254	260
	°F	410	420	435	450	465	480	490	500



### Rubans Temp Tilt à 5 Températures


**Dimensions :** 34 x 18mm

**Type :** Vertical, autocollant

**Échelle :** °C et °F

**Conditionnement :** Paquet de 10 rubans et rouleau de 1000 unités.

1	°C	40	43	46	49	54
	°F	105	110	115	120	130
2	°C	60	66	71	77	82
	°F	140	150	160	170	180
3	°C	88	93	99	104	110
	°F	190	200	210	220	230
4	°C	116	121	127	132	138
	°F	240	250	260	270	280
5	°C	143	149	154	160	166
	°F	290	300	310	320	330
6	°C	171	177	182	188	193
	°F	340	350	360	370	380
7	°C	199	204	210	216	224
	°F	390	400	410	420	435
8	°C	232	241	249	254	260
	°F	450	465	480	490	500



### Indicateurs Clock Temp Tilt

**Dimensions :** 15mm de diamètre

**Type :** Rond, autocollant

**Échelle :** °C et °F

**Conditionnement :** Paquet de 10 unités et rouleau de 1000 unités.

A	°C	40	43	46	49	54
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B	°C	60	66	71	77	82
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C	°C	88	93	99	104	110
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
D	°C	116	121	127	132	138
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E	°C	143	149	154	160	166
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
F	°C	171	177	182	188	193
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
G	°C	199	204	210	216	224
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H	°C	232	241	249	254	260
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Un contrôle **simple** et **rapide**

## Modèles disponibles



### Micro Rubans Temp Tilt à 4 Températures

**Dimensions** : 11 x 4 mm

**Type** : Horizontal, autocollant

**Echelle** : °C et °F

**Conditionnement** : Paquet de 10 rubans et rouleau de 1000 unités.

1	°C	40	43	46	49
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A
2	°C	54	60	66	71
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A
3	°C	77	82	88	93
	°F	170	180	190	200
4	°C	99	104	110	116
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A
5	°C	121	127	132	138
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A
6	°C	143	149	154	160
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A
7	°C	166	171	177	182
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A
8	°C	188	193	199	204
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A
9	°C	210	216	224	232
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A
10	°C	241	249	254	260
	°F	N/A	N/A	N/A	N/A



### Temp Tilt à 1 Température

**Dimensions** : 10mm de diamètre

**Type** : Horizontal, autocollant

**Echelle** : °C et °F

**Conditionnement** : Paquet de 50 unités et rouleau de 1000 unités.

°C	38	40	43	46
°F	100	105	110	115
°C	49	54	60	66
°F	120	130	140	150
°C	71	77	82	88
°F	160	170	180	190
°C	93	99	104	110
°F	200	210	220	230
°C	116	121	127	132
°F	240	250	260	270
°C	138	143	149	154
°F	280	290	300	310
°C	160	166	171	177
°F	320	330	340	350
°C	182	188	193	199
°F	360	370	380	390
°C	204	210	216	224
°F	400	410	420	435
°C	232	241	249	254
°F	450	465	480	490
°C	260	/	/	/
°F	500	/	/	/



*Le contrôle du transport...la réduction des sinistres*



+33 1 34 87 75 89



[contact@tilt-import.com](mailto:contact@tilt-import.com)



ZI Saint Mathieu  
5, rue des Garennes  
F-78550 - HOUDAN



[tilt-import.com](http://tilt-import.com)