

# Etiquette indicateur de pluie

Les étiquettes indicatrices de pluie vous signalent tout contact direct avec un liquide grâce à une tache rouge irréversible. Vous êtes ainsi alertés lorsque votre marchandise a été exposée à la pluie.

## Étiquette détecteur de pluie

L'indicateur détecteur de pluie a été conçu pour détecter l'exposition des marchandises à la pluie lors des opérations de chargement, de déchargement, de manutention ou durant le stockage. Il peut également être utilisé pour surveiller la condensation à l'intérieur des conteneurs pendant le transport. Les étiquettes indicatrices de pluie vous signalent tout contact direct avec un liquide grâce à une tache rouge irréversible visible en un coup d'œil.



### Simple d'utilisation

Un simple coup d'œil suffit pour constater un changement.



### Efficace & Dissuasif

Vous alerte dès la première goutte.



### Protection

Vous protège lors du transport et stockage de vos marchandises.

## Types d'applications

Ces étiquettes détecteur de pluie sont adaptées aux applications suivantes : opération de chargement, de déchargement, de manutention ou stockage de marchandise. L'étiquette adhésive peut être facilement appliquée sur tout type d'emballage ou de marchandise.




Une solution adaptée à vos besoins.


## Utilisation et mécanisme de détection

Lorsque l'indicateur, et par conséquent le matériau sur lequel il est appliqué, entre en contact avec de l'eau liquide (pluie, projection, condensation...), la grille noire se tache d'encre rouge indélébile. À chaque goutte reçue, une tache rouge irréversible apparaît sur la surface.

Un indicateur sans taches rouges indique que la zone sur laquelle il est appliqué n'a pas été exposée à de l'eau sous forme liquide.



Étiquette **AVANT**  
**EXPOSITION** à de la pluie



Étiquette **APRÈS**  
**EXPOSITION** à de la pluie

### En cas de stockage :

L'indicateur a été conçu pour être sensible à l'eau, mais non actif en présence d'humidité. Toutefois, il est recommandé de conserver le produit dans un environnement sain, dans son emballage d'origine.



Une solution adaptée à vos besoins.

## Information de sécurité

Conformément au règlement REACH 1906/2008, **cet article ne nécessite pas de fiche de données de sécurité** car il ne s'agit pas d'une préparation chimique. De plus, **il ne contient pas de substances SVHC** répondant aux critères de l'article 57, identifiées conformément à l'article 59, paragraphe 1, même à une concentration inférieure à 0,1 % en poids.

**L'encre utilisée pour imprimer la grille est non toxique** et ne présente aucun danger lors d'une utilisation normale, en particulier si elle entre en contact direct avec les mains ou la peau.

Le produit peut être éliminé avec les déchets d'emballage sous le code CED 15 01 06 «Emballages composites».

Le papier support ne présente aucune caractéristique chimique dangereuse pour l'utilisateur.

Le produit est conforme à la directive 94/62 relative à la teneur en métaux lourds.

## Caractéristiques techniques

Taille de l'indicateur	10 x 14 cm
Zone grillagée	9 x 6 cm, imprimée en noir
Encre sensible à l'eau	Au contact de l'eau, l'encre « bave », tachant le papier - couleur rouge
Indication de couleur	Irréversible : la preuve d'une mauvaise manipulation des marchandises ne peut être effacée par aucun intervenant de la chaîne, du fabricant jusqu'au client final.
Conditionnement	250 pièces
Fixation	Adhésif



Le contrôle du transport...la réduction des sinistres



+33 1 34 87 75 89



[contact@tilt-import.com](mailto:contact@tilt-import.com)



ZI Saint Mathieu  
5, rue des Garennes  
F-78550 - HOUDAN



[tilt-import.com](http://tilt-import.com)