

SYSTÈME LASER



**SÉCURITÉ DANS
L'ENTREPÔT**



TILT-IMPORT

SÉCURITÉ DANS L'ENTREPÔT

SYSTÈME LASER

Le système laser est une **solution innovante qui avertit piétons et chariots élévateurs** d'une situation à risque en projetant des lignes très visibles au sol (Couleur **verte** ou **rouge** au choix).

En fonction du besoin, le laser peut être installé sur le bâtiment pour faire un passage piéton par exemple. Il peut aussi être positionné sur le chariot élévateur pour prévenir de son arrivée.

Enfin, il peut être installé sur les fourches pour aider à rentrer les palettes en hauteur dans les racks.

PRÉVENTION DU RISQUE COLLISION

La signalisation sur chariot présente de nombreux avantages :

- Elle est **très visible**, même dans un environnement lumineux
- Elle peut être **associée à une cellule de détection de mouvement** Crossing Guard. Dans ce cas, la marque au sol n'apparaît que quand le danger est réel.
- Plus **durable** qu'une peinture au sol
- Les lignes projetées deviennent des « marques vivantes »
- Installation **simple et rapide**.
- Très utile dans les zones à forte co-activité piétons et chariots.



Découvrez notre gamme de système laser






SYSTÈME D'ALERTE VISUELLE

LASERS

À POSITIONNER SUR LE BÂTIMENT ET SUR LE CHARIOT

NOM	IMAGE	DESCRIPTION
LASER LIGNE VIRTUELLE AU SOL		• Puissance : 0.8W • Meilleur positionnement : 3-30M • 10-80VDC, 100-240VAC • IP67 • 10 000 heures • Dimensions : 10.1*4.4*6cm
LASER CHARIOT		• Puissance (0.2W) • Alimentation : 9-80V DC • IP 67 • 10 000 heures • Couleur : rouge ou vert • Poids : 0.28 kg • Taille : 9.7*29.7*28mm
LASER GUIDAGE DE FOURCHES		• Alimentation : batterie rechargeable. 3.7v • Dimensions : 6*4*18cm • Positionnement par aimant • IP65 • Contrôle par télécommande. • Poids : 0.35 kg



SYSTÈME D'ALERTE VISUELLE

LASERS

À POSITIONNER SUR LE BÂTIMENT ET SUR LE CHARIOT

NOM	IMAGE	DESCRIPTION
LIGNE AU SOL POUR CHARIOT PAR LED		• Puissance : 10W • Alimentation : 9-80V DC • Aluminium IP 67 • Couleur : rouge ou bleu • Base magnétique • Poids : 0.3 kg • Taille : 23*5.5*6 cm